TESY
It's impressive



ANTICALC

GCV 80 44 24D B14 TSR



TIN код	304893
Модел	Anticalc 80
Нетен обем	82 L
Височина	0.858 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.468 m
Номинална мощност	2400 W
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:47 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2748 kWh
Енергиен клас	C

Диаметър	440 mm
Профил на източване	L
V40	147 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	70 °C
MAX40	147 L

Информация

GCV 80 44 24D B14 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 2400 W
- Двоен сух нагревател
- Капилярен термостат
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCV 80 44 24D B14 TSR

Вертикалните електрически бойлери от серията Anticalc са разработени за безпроблемна, дългосрочна и надеждна работа в региони с твърда, силно минерализирана и/или агресивна вода. Нагревателят Anticalc работи при ниска повърхностна температура, при която натрупването на котлен камък е ограничено. Гамата разполага с модели с обем от 50 до 150 литра.

- INSUTECH - разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Възможност за избор на две степени на мощност
- ECO позиция на външния регулатор за икономична и дългогодишна работа
- 3 светлинни индикатори за разпознаване на режимите на работа
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот