TESY
It's impressive




BILIGHT SLIM

# GCV 30 35 12 B11 TSR




| | |
|---|---|
| TIN код | 303121 |
| Модел | BiLight Slim 30 |
| Нетен обем | 30 L |
| Височина | 0.557 m |
| Широчина | 0.353 m |
| Дълбочина | 0.380 m |
| Номинална мощност | 1200 W |
| Гаранция | 5 |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 1:18 h:min |

| | |
|---|---|
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 571 kWh |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 353 mm |
| Профил на източване | S |
| V40 | 44 L |
| $T_{out\ of\ the\ box}$ | 60 °C |
| MAX40 | 49 L |
| Дизайн | SLIM |

## Информация GCV 30 35 12 B11 TSR

- Обем 30л.
- Мощност - 1200 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 + 1 година допълнителна гаранция след онлайн регистрация

## Информация за серията GCV 30 35 12 B11 TSR

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гама разполага с модели с реален обем от 30 до 80 литра.

- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот