





MODECO ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

GCH(L) 80 47 30 C21 TSR



Модел	ModEco 80 H
Нетен обем	82 L
Номинална мощност	2000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	470 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	01:25 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1390 kWh
Височина	0.470 m
Широчина	0.845 m
Дълбочина	0.496 m
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	105 L



T _{out of the box}	60 °C
MAX40	133 L
Монтаж	Хоризонтален



Информация

ModEco за хоризонтален монтаж

GCH(L) 80 47 30 C21
TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за серпентината - отляво
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

ModEco за хоризонтален
монтаж

GCH(L) 80 47 30
C21 TSR

Хоризонталните модели от серията ModEco позволяват да се спести място в помещението и уредът да се монтира в ниша или над врата. Уредите включват всички съвременни технологични иновации на TESI. Продуктовата гама предлага модели с капацитет от 80 до 150 литра.