TESY
It's impressive



BILIGHT SLIM СЪС СЕРПЕНТИНА

GCVS 80 38 30 B12 TSRP

TIN код	305527
Модел	BiLight Slim 80 S
Нетен обем	77 L
Височина	1.214 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Номинална мощност	3000 W
Монтаж	Вертикален

Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:20 h:min
Енергиен клас	B
Диаметър	440 mm
Площ на серпентината	0.42 m²
Обем на серпентината	2.0 L
Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C	265 L/h
Максимална мощност на серпентината *80-70°C	11.5 kW
Статични загуби	43 W
Дизайн	SLIM

Информация

GCVS 80 38 30 B12 TSRP

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за серпентината - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCVS 80 38 30 B12 TSRP

Електрическите бойлери от гамата BiLight Slim с вграден топлообменник /серпентина/ са продуктово решение за използването на алтернативни източници на топлинна енергия, като слънчеви колектори, газови котли и котли на твърдо гориво.