



HEATECO CLOUD С УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ (CN 031)

CN 031 100 EI CLOUD W



SAP код	305732
Нетно тегло	3.88 kg
Максимална мощност	1000 W
Термо - регулатор	електронен
Отопляем обем	20-30 m ³
Отопляема площ	8-12 m ²
Височина	0.45 m
Дължина	0.56 m
Дълбочина	0.09 m
Гаранция	7
Управление през Интернет	да
Къде в помещението ще бъде монтиран конвекторът	На вътрешна стена



Стенен електрически конвектор с управление през интернет

Максимална мощност: 1000 W

Здрава метална конструкция с отличен дизайн

Бърза и интуитивна връзка с приложението myTESY

Подобрено интуитивно електронно управление

LCD дисплей, показващ желаната стайна температура

Енергоспестяващи функции

ErP Compliant - уред с висока стойност на сезонна енергийна ефективност

Предварително зададени режими: Eco, Comfort, Sleep

Оптимална конвекция

Електронен терморегулатор 10-30°C с точност $\pm 0,1^\circ\text{C}$

Седмичен програматор - 24/7 с 30-минутна стъпка

Адаптивен старт с опция Вкл./Изкл

Функция отворен прозорец/врата с опция Вкл./Изкл

Функция за отложен старт - до 96 часа

Функции за сигурност

Заклучване на клавиатурата / защита за деца

Защита от прегряване

Защита при преобръщане

Защита от замръзване, фиксирана на 5°C, с опция за включване/изключване

Опция за монтаж в банята - защита от пръски IP24

- Здрава метална конструкция на уреда и разнообразие от модели за стенен монтаж и подовостоящи.

- Широка гама мощности - от 500 W до 3000 W, покриващи отоплителна площ от 4 m² до 32 m².

- Интуитивно управление през интернет с новото приложение myTESY Ви дава удобството и свободата да сте винаги в контакт с уреда и да контролирате работата му, по начин, който



ефективно пести енергия.

- Благодарение на всички свои функции HeatEco с електронен терморегулатор осигурява висока стойност на сезонната енергийна ефективност, което означава, че Вашият уред оптимизира използването на енергия по най-ефективния начин.