
TESY
It's impressive



BILIGHT

GCV 150 44 20 B11 TSR



TIN код	305141
Модел	BiLight 150
Нетен обем	143 L
Височина	1.315 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Номинална мощност	2000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	3:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	4404 kWh
Енергиен клас	C

Диаметър	440 mm
Профил на източване	XL
V40	233 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	70 °C
MAX40	257 L
Дизайн	Диаметър 44 cm.

Информация

GCV 150 44 20 B11 TSR

Обем 150л.

Мощност - 2000 W

Меден нагревател

BiLight светлинна индикация

Гаранция - 5 + 1 година допълнителна гаранция след онлайн регистрация

Информация за серията

GCV 150 44 20 B11 TSR

Бойлери от серията BiLight са разработени в съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и изисквания за качество. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 100 литра.

- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот