



КОМПАКТЕН 5 Л БОЙЛЕР ЗА МОНТАЖ ПОД
МИВКА

GCU 0515 M02 RC



ТІН код	412141
Модел	Compact 5
Нетен обем	5 L
Височина	0.328 m
Широчина	0.227 m
Дълбочина	0.234 m
Номинална мощност	1500 W
Монтаж	Под мивка
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:10 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	571 kWh
Енергиен клас	B
Профил на източване	XXS



V40	8 L
T _{out of the box}	65 °C
MAX40	8 L



Информация

GCU 0515 M02 RC

- Обем – 5 l
- Монтаж под мивка
- Нагревател от неръждаема стомана
- Емайлиран водосъдържател
- Мощност – 1500 W
- Налягане – 7 bar
- IP – X4
- Гаранция - 5 години
- ErP енергиен клас – B
- Подово-стоящ модел

Информация за серията

GCU 0515 M02 RC

Най-малкият модел от серията компактни бойлери е с почти миниатюрни размери –

височина 35 см и ширина 23 см.

Монтажът е изключително лесен - необходими са само 2 меки връзки и контакт за включване.

Този бойлер е подовостоящ и не се налага да се закрепва за стената. Това от една страна допълнително улеснява монтажа, а от друга позволява използването на бойлера само при нужда.

Може да се мести между мивката в банята или кухнята, в зависимост от това къде е по-необходим. През останалото време, може да стои спокойно в килера, на тавана или дори в кутия за обувки.

КАКВО ПОЛУЧАВАМ:

КОМПАКТЕН РАЗМЕР

ЛЕСЕН И БЪРЗ МОНТАЖ – подовостоящ модел (под мивка)

ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

НАДЕЖДНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ, благодарение на емайловото покритие