



LIVECO CLOUD (CN 051)

CN 051 200 EI CLOUD W



SAP код	305740
Нетно тегло	5.72 kg
Максимална мощност	2000 W
Термо - регулатор	електронен
Отопляем обем	40-60 m ³
Отопляема площ	16-24 m ²
Височина	0.459 m
Дължина	0.836 m
Дълбочина	0.097 m
Гаранция	7
Управление през Интернет	да
IP 24	Да



Стенен електрически конвектор с управление през интернет

Максимална мощност: 2000 W

Модерен дизайн с по-тънък профил

Здрава метална конструкция

Бърза и интуитивна връзка с приложението MyTESY

Подобрено интуитивно електронно управление

LCD дисплей, показващ желаната стайна температура

Функции за пестене на енергия

ErP Compliant- Уред с висока стойност на сезонна енергийна ефективност

Предварително зададени режими: Eco, Comfort, Sleep

Оптимална конвекция

Електронен терморегулатор 10-30°C с точност $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Седмичен програматор 24 / 7 с 30-минутна стъпка

Адаптивен старт с опция Вкл./Изкл

Функции отворен прозорец/врата с опция Вкл./Изкл

Калибриране на термостата за постигане на желания комфорт - корекция на температурата $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Функция за отложен старт - до 96 часа

Функции за сигурност

Заклучване на клавиатурата / защита за деца

Защита от прегряване

Защита при преобръщане

Защита от замръзване, фиксирана на 5°C , с опция за включване/изключване

Опция за монтаж в баня - защита от пръски IP24



Електрическият конвектор LivEco Cloud осигурява висок комфорт, благодарение на вградения Wi-Fi модул за интернет контрол и подобрения по-интуитивен електронен контролен панел. Вие и вашите близки ще се насладите на интелигентни функции като адаптивен старт, седмичен програматор 24 часа/7 дни, Електронен терморегулатор и други.