



SIMPATECO LITE

CTVOL 100 44 15 D07 TRC



TIN код	306712
Гама	100
Модел	Simpateco Lite 100
Нетен обем	100 L
Височина	0.983 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.468 m
Номинална мощност	1500 W
Монтаж	Вертикален



Гаранция	3
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	3:29 h:min
Управление през Интернет	не
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2687 kWh
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Профил на източване	L
V40	142 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	171 L
Употреба	за баня
Инсталация	затворен тип
Дизайн	Да



Информация

CTVOL 100 44 15 D07 TRC

Simateco Lite - Разумният избор за всеки дом

- 1500 W номинална мощност
- 90 литра вместимост
- 3 години гаранция

Информация за серията

CTVOL 100 44 15 D07 TRC

Защо да изберете серията Simpateco Lite?

Оптимална мощност от 1500 W: Стратегически подбраната мощност гарантира плавно загряване, без да претоварва електрическата инсталация – отлично решение за по-стари жилищни сгради или вили.

Надеждно CrystalTech стъклокерамично покритие: Водосъдържателят е защитен с високотехнологичен стъклокерамичен емайл, който осигурява надеждна защита срещу корозия и гарантира хигиенична чиста вода за битови нужди.

Дълъг експлоатационен живот: Благодарение на плазменото заваряване на водосъдържателя и антикорозионната защита с магнезиев анод, бойлерите Simpateco Lite са устойчиви на налягане и агресивните въздействия на водата.

Електрическите бойлери Simpateco Lite са отличен избор за домакинства, които търсят баланс между цена и качество, като 1500-ватовият нагревател е оптимизиран за стабилна работа при стандартни електрически инсталации без да ги антоварва излишно.

Предлагат се в три обемни групи 50 л, 80 л и 100 л. с диаметър 44 см.